YOUR PARTNER IN SWEET CREATIONS.

MADE IN ITALY
FIRENZE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Codice	Descrizione prodotto	Materiale
021201200	NUOVO COPERCHIO MEDORO 20	Polietilentereftalato (**PET**)
021201220	NUOVO COPERCHIO MEDORO 22	
021201240	NUOVO COPERCHIO MEDORO 24	
021201260	NUOVO COPERCHIO MEDORO 26	
021201280	NUOVO COPERCHIO MEDORO 28	
021201300	NUOVO COPERCHIO MEDORO 30	
019201010	COPERCHIO KADO 1	
019201020	COPERCHIO KADO 2	
019201030	COPERCHIO KADO 3	
019201040	COPERCHIO KADO 4	
019201050	COPERCHIO KADO 5 - SCRIGNO 12	
019201060	COPERCHIO KADO 6	
018201030	COP.RETTANG.MIS 3 15X35	
214201010	COP.MINI MED.DM 12 CM ALTO 8 CM	
214201010B	COP.MINI MED.DM 12 CM BASSO 6 CM	
214201150	COP.MINI MEDORO DM 15 CM	

Con la presente si dichiara che il prodotto fornitovi **è conforme**

alla seguente legislazione comunitaria CE:
- Regolamento 1935/2004/CE e successivi aggiornamenti e modifiche (norma quadro riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari)
- Regolamento 10/2011/CE e successivi aggiornamenti e modifiche (materiali e gli oggetti di materia plastica destinati al contatto con alimenti)
- Regolamento 2023/2006/CE e successivi aggiornamenti e modifiche (buone pratiche di fabbricazione di materiali e gli oggetti di materia plastica destinati al contatto con alimenti)

ed alla seguente legislazione italiana:
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche (norma quadro nazionale sui materiali a contatto con alimenti e specifica per plastica, gomme, vetro, carta e cartone, cellulosa rigenerata, acciaio inox).

Indicazioni d'uso	
Destinazione d'uso	tutti i prodotti alimentari (Rif. tabella II dell'allegato III del Regolamento (EU) 10/2011).
Temperature d'utilizzo	Da -20°C a +5°C per 30 giorni Da +5°C a 40°C per 10 giorni.
Modallità d'utilizzo	Prodotti monouso No forno elettrico No forno microonde
Stoccaggio	Si raccomanda di conservare il materiale in appositi locali asciutti e lontano da raggi solari.

Il materiale sopra citato è fabbricato con i seguenti componenti:

Polietilentereftalato vergine (**PET**) **A**	**Strato a contatto con l'alimento**
Polietilentereftalato riciclato post consumer (**r-PET**) **B**	
Polietilentereftalato vergine (**PET**) **A**	

Gli strati esterni (A) realizzati con polietilentereftalato vergine fungono da barriera funzionale.

Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate:

Sostanze sottoposte a restrizioni	**CAS Number**	**Limite**
acetaldeide	75-07-0	6,00 mg/kg alimento espresso come acetaldeide
etilenglicole	107-21-1	30,00 mg/kg alimento somma delle sostanze espressa come etilenglicole
dietilenglicole	111-46-6	
acido tereftalico	100-21-0	7,50 mg/kg alimento espresso come acido tereftalico
acido isoftalico	121-91-5	5,00 mg/kg alimento espresso come acido isoftalico
polietilenglicole (EO= 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C8-C22)	(N°rif. PIM 77708)	1,80 mg/kg alimento
triossido di antimonio	1309-64-4	0,04 mg/kg alimento espresso come antimonio

Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale nelle seguenti condizioni di prova:

Simulante	**Durata**	**Temperature**
A (etanolo al 10% v/v)	10 giorni	40°C
B (acido acetico 3% p/v)	10 giorni	40°C
D2 (olio vegetale)	10 giorni	40°C

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche effettuate in accordo con le leggi citate nella presente dichiarazione. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm^2 di prodotto.

Nel materiale sono presenti sostanze regolamentate da Regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti e dal Regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari (dette sostanze "*dual use*":

Nome sostanza	**CAS Number**
Polidimetilsilossano	63148-62-9
Acido sorbico	110-44-1

Questa dichiarazione è redatta in conformità con l'articolo 16 del Regolamento Quadro della Comunità Europea 1935/2004/CE ed è destinata a:

P&B Euroline

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione è subordinata all'accertamento della sua conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

La presente dichiarazione si riferisce al prodotto così come fornito da Alcas S.p.A e non si estende a successive modifiche e/o trattamenti (chimici, termici, ecc.) apportati da terzi o da uno scorretto uso del prodotto stesso.

Questa dichiarazione ha validità di due anni a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Firenze, il 01/12/2022

Chiara Toccafondi
Responsabile Qualità / Quality Manager

Alcas SpA
Prodotti in plastica e materiale biodegradabile
Plastic products and biodegradable material

Head office
via Livorno 21/23
50142 Firenze
Italy

Office & Warehouse
via dell'Industria 13/15
50056 Montelupo F.no (FI)
Italy

T +39 0571 59561
F +39 0571 992201
info@alcas.it – www.alcas.it
C. fisc. / P.iva 00786080481

Follow us