DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Codice	Descrizione prodotto	Materiale
018008000	RETTANG. MEDORO 15X20	**PP/PET**
018008010	RETTANG. MEDORO 15X25	
018008020	RETTANG. MEDORO 15X30	
018008030	RETTANG. MEDORO 15X35	
018008040	RETTANG. MEDORO 15X40	
014008210	MEDORO RET 12 X 7 CM	
014008330	MEDORO FETTA TORTA	

Con la presente si dichiara che il prodotto fornitovi **è conforme**

alla seguente legislazione comunitaria CE:
- Regolamento 1935/2004/CE e successivi aggiornamenti e modifiche (norma quadro riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari)
- Regolamento 10/2011/CE e successivi aggiornamenti e modifiche (materiali e gli oggetti di materia plastica destinati al contatto con alimenti)
- Regolamento 2023/2006/CE e successivi aggiornamenti e modifiche (buone pratiche di fabbricazione di materiali e gli oggetti di materia plastica destinati al contatto con alimenti)

ed alla seguente legislazione italiana:
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche (norma quadro nazionale sui materiali a contatto con alimenti e specifica per plastica, gomme, vetro, carta e cartone, cellulosa rigenerata, acciaio inox).

Indicazioni d'uso	
Destinazione d'uso	tutti i prodotti alimentari, dalla classe I alla classe VIII (tabella II dell'allegato III del Regolamento (EU) 10/2011).
Temperature d'utilizzo	Fino a 40°C per 10 giorni
Modallità d'utilizzo	Prodotti monouso No forno elettrico No forno microonde

Stoccaggio	Il prodotto deve essere conservato a temperature comprese tra 15°C e 30°C , RH compresa tra il 30 e il 60%.

Il materiale sopra citato è fabbricato con i seguenti componenti:

Polipropilene (**PP**) (barriera funzionale)	**Strato a contatto con l'alimento**
Polietilentereftalato (**PET**) (contiene r-PET)	

Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate:

Sostanze sottoposte a restrizioni	CAS Number	Limite (mg/kg alimento)
Acido tereftalico	100-21-0	7,5 (espresso come acido tereftalico)
Acido isoftalico	121-91-5	5 (espresso come acido isoftalico)
Glicole Etilenico	107-21-1	30 (somma delle sostanza espressa come etilenglicole)
Dietilenglicole	111-46-6	
Triossido di antimonio	1309-64-4	0,04 (espresso come antimonio)
Isophthalic acid dichloride	0000099-63-8	5 (T)
Terephthalic Acid Dichloride	0000100-20-9	7.5 (T)
Phthalic acid	-	
stearic acid, esters with ethyleneglycol	-	30 (T) as ethyleneglycol
ethylene glycol dipalmitate	624-03-3	
N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C 8- C 18)ammina	(PM/RIF 39090)	1,2 espresso come ammina terziaria
9,9-bis(metossimetil)fluorene	182121-12-6	0,05
3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	2082-79-3	6
1,1,1-trimetilolpropano	77-99-6	6
1,2 propandiolo	55-77-6	-
Acido adipico	124-04-9	-
Dipropilenglicole	110-98-5	-
Difenilmetano-2,4'-diisocianato	5873-54-1	1 (espresso come NCO)
Difenilmetano-4,4'-diisocianato	101-68-8	1 (espresso come NCO)

Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova:

Simulante	Durata	Temperature
A (etanolo al 10% v/v)	10 giorni	40°C
B (acido acetico 3% p/v)	10 giorni	40°C
D2 (olio vegetale)	10 giorni	40°C

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche effettuate in accordo con le leggi citate nella presente dichiarazione. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm^2 di prodotto.

Nel materiale sono presenti sostanze regolamentate da Regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti e dal Regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari (dette sostanze "*dual use*"):

Nome sostanza	**CAS Number**
Sali di sodio degli acidi grassi (E470a)	-
Sali di magnesio degli acidi grassi (E470b)	-
Diossido di silicio (E551)	7631-86-9
Cloruro stannoso (E512)	-
3,5-tert-butyl-4-hydroxytoluene (BHT) (E321)	-
1,2-propandiolo (E1520)	57-55-6

Nel materiale possono essere presenti NIAS (Sostanze non Intenzionalmente Aggiunte), indicati di seguito:

Nome sostanza	**CAS Number**
Acetaldeide	75-07-0

Questa dichiarazione è redatta in conformità con l'articolo 16 del Regolamento Quadro della Comunità Europea 1935/2004/CE ed è destinata a:

P&B Euroline

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione è subordinata all'accertamento della sua conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

La presente dichiarazione si riferisce al prodotto cosi come fornito da Alcas S.p.A e non si estende a successive modifiche e/o trattamenti (chimici, termici, ecc.) apportati da terzi o da uno scorretto uso del prodotto stesso.

Questa dichiarazione ha validità di due anni a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Firenze, il **27/09/2022**

Firma del Rappresentante Legale

ALCAS S.p.A.
Stefano Casebasse

Alcas 1963

YOUR PARTNER IN SWEET CREATIONS.

MADE IN ITALY
FIRENZE

Alcas SpA

Prodotti in plastica e materiale biodegradabile
Plastic products and biodegradable material

Head office
via Livorno 21/23
50142 Firenze
Italy

Office & Warehouse
via dell'Industria 13/15
50056 Montelupo F.no (FI)
Italy

T +39 0571 59561
F +39 0571 992201
info@alcas.it – www.alcas.it
C. fisc. / P.iva 00786080481

Follow us

BRCGS Packaging Materials CERTIFICATED

AEO